


NC

sistema de guardas de protecção



NC

sistema de guardas de protecção



Dimensões:	Corrimão decorativo de 77x36mm Corrimão redondo de Ø 66mm
Prumos:	40x20mm, com grande resistência mecânica
Grade:	Secção triangular arredondada de 20x20mm; Possibilidade de grade, entre prumos ou no plano frontal aos mesmos; Painel de vidro
Pateres:	Extrudidos, anodizáveis à cor dos perfis
Acessórios:	Fixação oculta para todas as situações (ângulos em planta, escadas, fixações frontais, remates, etc.)

PERFORMANCE

Sistema de alumínio que permite a execução de gradeamentos e corrimões com capacidade de responder às necessidades de qualquer tipo de habitação. A variedade de acabamentos em conjugação com a diversidade de tipologias faz com que se possa adaptar a qualquer tipo de decoração.


Com a utilização de vidro consegue-se atingir o requinte exigido pela arquitectura moderna.

QUALIDADE


O sistema é controlado desde a produção dos perfis de alumínio até a colocação em obra através de instaladores devidamente credenciados.

Os materiais utilizados no sistema NC são de grande qualidade e resistência nomeadamente:


- Perfis de alumínio extrudidos na liga AL MG SI - 05 F22 com dureza T5.
- Acessórios de câmara europeia da marca SAVIO, empresa italiana de grande prestígio europeu com certificação ISO9001.
- Vedantes e topos em E.P.D.M. para uma estanquidade e permeabilidade superior.




NC 01




NC 20




NC 10




NC 03




NC 00




NC 04




NC 05




NC 13



NC 14




NC 15




210266

TOPO NC-01 RA 723 Ny. Pr.




210025
210026

TOPO NC-10 DIREITO Ny. Pr.
TOPO NC-10 ESQUERDO Ny. Pr.




212534 CONJ. TOPO NC-01 INCLINADO RA 724 (L. Pr., L. Br., Bruto)




212369

CONJUNTO TOPOS NC-20 Ny. Pr.




210031

TOPO NC-03 RA 452 Ny. Pr.




210281
210282

TOPO NC-15 DIREITO Ny. Pr.
TOPO NC-15 ESQUERDO Ny. Pr.




212535 CONJ. TOPO NC-03 INCLINADO RA 656 (L. Pr., LBr., Bruto)




204740

ESQUADRO RA 385




210024

TOPO NC-05 RA 592 Ny. Pr.




204742

ESQUADRO GRADUÁVEL P/ÂNGULO RA 391




204307

ESQUADRO GRADUÁVEL RA 390



232003


UNIÃO RA 393



204743

ESQUADRO GRADUÁVEL P/ÂNGULO RA 575


Esquadro para ângulos variáveis



212915

CONJUNTO UNIÃO P/MONTANTE RA 857


União para ligação dos montantes com inclinação variável



204744

ESQUADRO GRADUÁVEL P/ÂNGULO RA 576


Esquadro para ângulos variáveis



232008

UNIÃO DE TRAVESSAS RA 489


União para travessas



232001

UNIÃO P/FIXAÇÃO RA 389 (L. Pr., L. Br., Bruto)


União para ligação à parede



232005

UNIÃO DE TRAVESSAS INCLINADA RA 490


União para travessas com ângulo de 30°



212536

CONJ. UNIÃO P/FIX. RA 469 (L. Pr., L. Br., Bruto)


União para ligação à parede




232006

UNIÃO DE TRAVESSAS INCLINADA RA 624


União para travessas com ângulo de 30°




232004 UNIÃO DE TRAVESSA GRADUÁVEL RA 774




206062 PATER FIXAÇÃO LATERAL RA 761 (L. Pr., L. Br., Bruto)




230008 SUPORTE DE FIXAÇÃO RA 718 (L. Pr., L. Br., Bruto)




206063 PATER FIXAÇÃO LATERAL RA 763 (L. Pr., L. Br., Bruto)



230011 SUPORTE P/PAINEL RA 905 (L. Pr., L. Br., Bruto)



210032 TOPO P/PATER RA 472 (L. Pr., L. Br., Bruto)




230007 SUPORTE INCL. ESQ. P/PAINEL RA 480 (L. Pr., L. Br., Bruto)




206004 PATER FIXAÇÃO VERTICAL RA 461 (Cinza)



230006 SUPORTE INCL. DIR. P/PAINEL RA 480 (L. Pr., L. Br., Bruto)




206515 PATER FIXAÇÃO VERTICAL RA 908 (L. Pr., L. Br., Bruto)




Pater em alumínio fundido
NÃO RECOMENDADO EM ZONAS AGRESSIVAS

206003 PATER FIX. VERT. C/AVANÇO RA 823 (L. Pr., L. Br., Bruto)




Material: Perfil de alumínio

230500 SUPORTE DE FIXAÇÃO RA 634




Pater em alumínio fundido
NÃO RECOMENDADO EM ZONAS AGRESSIVAS

213010 CANTO ALUMÍNIO PARA NC 01 RA 901 (Bruto)



Pater em alumínio fundido
NÃO RECOMENDADO EM ZONAS AGRESSIVAS



214102 BASE PATER 903306







Para fixação do prumo NC 05

290456 PARAFUSO SEXT. INTERIOR M8x30 INOX




SUPORTE DE FIXAÇÃO RA 634
DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE APOIOS: 1200mm







GRADEAMENTO EM PAINEL DE VIDRO




NOVO PERFIL PARA O SISTEMA NC



GRADEAMENTO COLOCADO ENTRE OS PRUMOS



GRADEAMENTO COLOCADO NO PLANO FRONTAL AOS PRUMOS





GRUPO
sosoares

SOSOARES

Rua do Campo Alegre, 474
4150-170 Porto
T 226096709 | F 226005642
E comercial@sosoares.pt

METALFER

Travessa do Bolegão, 10
Apartado 1
3754-904 Fermentelos
T 234729740 | F 234729741
E metalfer@sosoares.pt

ALFA SUL

EN Lisboa-Sintra Km 14
Apartado 156
2726-936 Mem Martins
T 219265090 | F 219265098
E alfa.sul@sosoares.pt

ALULIDER

Pavilhão Industrial H - Plataforma 13D
Zona Franca Industrial
9200-047 Caniçal - Madeira
T 291960494 | F 291960497
E alulider@sosoares.pt

PERFIS OEIRAS

Rua da Colónia - Quinta da Cardiosa
Apartado 214 - Abrunheira
2711-952 Sintra
T 219156660 | F 219156661
E perfis.oeiras@sosoares.pt